# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開平6-14742

(43)公開日 平成6年(1994)1月25日

(51) Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

A 2 3 L 1/237

8114-4B

審査請求 未請求 請求項の数2(全 5 頁)

(21)出願番号

特願平4-314114

(22)出願日

平成4年(1992)10月28日

(31)優先権主張番号 特顯平4-143466

(32)優先日

平4(1992)5月8日

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出顧人 591038141

實酒造株式会社

京都府京都市伏見区竹中町609番地

(72)発明者 河辺 達也

滋賀県大津市瀬田3丁目4番1号 實酒造

株式会社中央研究所内

(72)発明者 ▲たか▼倉 裕

滋賀県大津市瀬田3丁目4番1号 竇酒造

株式会社中央研究所内

(72)発明者 郡田 美樹

滋賀県大津市瀬田3丁目4番1号 賓酒造

株式会社中央研究所内

(74)代理人 弁理士 安達 光雄 (外1名)

最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 呈味改良剤

# (57)【要約】

【目的】 塩化カリウムの塩味を減ずることなくそのえ ぐ味を低減せしめて呈味改良する。

【構成】 砂糖製造時に得られる非糖成分濃縮物又はそ の処理物を塩化カリウムと併用する。

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 砂糖製造時に得られる非糖成分濃縮物又 はその処理物を含有することを特徴とする塩化カリウム の呈味改良剤。

【請求項2】 処理物が微生物による処理物である請求 項1記載の塩化カリウムの呈味改良剤。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は呈味改良剤に関するもの である。特に、本発明は塩化カリウムの塩味を減ずるこ 10 となく、えぐ味を低減する呈味改良剤に関するものであ る。

### [0002]

【従来の技術】近年、高血圧症予防、胃ガン予防といっ た健康上の観点から、食塩の摂取量はできるだけ抑えよ うとする傾向にあり、ナトリウムイオンを含有しない食 塩代替品の開発が盛んになされている。その代表的なも のが塩化カリウム (KC1) であり、一部の加工食品に 使用されている。しかしながら、KC1は独特のえぐ味 を有しており、その使用量、使用分野は大きく制限され 20 ている。KC1の呈味性を改善する目的で、KC1に他 の無機塩や調味料、甘味料等を配合する試みも数多くな されているが、完全に満足できるものとはなっていな

【0003】一方、砂糖製造時に副生する糖蜜中には砂 糖以外の天然物(アミノ酸、ペプチド、無機塩類、有機 酸等)も豊富に含まれており、発酵原料としての利用の みならず、たとえば、糖蜜を電気透析して得た電解質濃 縮物を食品へのコク味(塩味、甘味、酸味等との組合せ 与物質として利用する方法(特開昭61-216657 号)等も開発されている。また、特開平4-18706 1号では、砂糖製造時に得られる非糖成分中の灰分濃縮 物又はその処理物と食塩とを含有する塩味料が提案され ているが、これは該灰分濃縮物を塩化ナトリウムの代替 の塩味付与物質として利用するものである。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】このように食塩の塩辛 さを保持したままナトリウムイオンの摂取量を抑えたい という要望は強く、食塩の一部代替の目的で塩化カリウ 40 -ムが食品に使用される機会は多い。しかしながら塩化力 リウムは独特のえぐ味を有しており、そのために塩化力 リウムによる食塩の代替率は極めて低いところに留まっ ているのが現状である。また、品質的にも経済的にも充 分満足できる塩化カリウムの呈味改良剤は未だ開発され ていない。

【0005】本発明はこのような現状にかんがみてなさ れたものであり、その目的は、塩化カリウムのもつ塩辛 さを保持したまま、そのえぐ味を改善する効果を有する 塩化カリウムの呈味改良剤を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明を概説すると、本 発明は砂糖製造時に得られる非糖成分濃縮物又はその処 理物を含有することを特徴とする塩化カリウムの呈味改 良剤に関するものである。

2

【0007】以下、本発明について詳細に説明する。先 ず、本発明の砂糖製造時に得られる非糖成分濃縮物と は、砂糖製造時あるいは粗糖からの精糖時に糖液から分 難される、砂糖含量の比較的少ない、各種成分の混合物 である。甘しょ (さとうきび) 粗汁には、しょ糖が70 ~88%(w/w、固形分当り、以下同)、グルコー ス、フラクトースが各々2~4%、有機酸塩が1.5~ 4. 5%、無機酸塩が1~3%、カルボン酸が0. 1~ 0.5%、アミノ酸が0.5~2.0%及びタンパク質 が 0. 5~0. 6%等含まれており、また、甜菜糖粗汁 には87~90%の糖分とアミド態、アミノ態及びベタ イン態窒素成分やシュウ酸、クエン酸、リンゴ酸、グリ コール酸及び乳酸等の有機酸及びそれらの塩が含まれて いる [「食料工業」 (株) 恒星社厚生閣、p98、10 9 (1985)〕が、本発明でいう非糖成分濃縮物と は、これらから可能な限り糖分を除いた成分群をいう。 また、非糖成分濃縮物の形態としては、液体、固体を問 わないが、固体のほうが取扱いの点からも好適である。 【0008】糖液からの非糖成分の分離方法としては、 たとえば、イオン交換膜電気透析法やイオン交換樹脂法 があり、砂糖分の精製の目的で一部実用化されている。 また、粗糖製造の最終工程で分離される糖蜜や精製糖製 造時に分離される精製糖蜜も非糖成分濃縮物の一形態で ある。しかしながら、これら非糖成分濃縮物について による効果とは別の厚み、広がり、持続性等の機能)付 30 は、そのまま廃棄されるか、発酵原料や飼・肥料への利 用、あるいは、さらに窒素分を濃縮した形での調味料化 の試みがなされている程度である。しかし、甘蔗あるい は甜菜に由来する非糖成分濃縮物は、窒素成分や無機 物、有機酸を多量に含有していることから、本発明者ら は、該濃縮物に必要に応じて精製、濃縮、中和、酵素処 理及び微生物処理等の処理を施すことにより該濃縮物が 塩化カリウムの呈味改良剤として食品に応用可能である ことを見いだし、本発明を完成するに至った。即ち、本 発明の呈味改良剤として好適な非糖成分濃縮物は、甘蔗 あるいは甜菜由来の非糖成分を多量に含有しているもの が好ましく、砂糖製造時に糖液からイオン交換膜電気透 析法やイオン交換樹脂法によって分離された成分群や糖 蜜等である。また、その処理物は、該濃縮物に必要に応 じて、中和、濃縮、脱色、脱臭、酵素処理、微生物処理 及び乾燥等の適当な処理を単独及び/又は組合せで施す ことによって得られる。又、微生物処理とは食品製造用 酵母、麹菌及び担子菌等の微生物による処理をいう。着 色物質の分離、分解に有効な酵素としては市販のセルラ ーゼ、ヘミセルラーゼ製剤及び/又はメラノイジン脱色

50 酵素等が、同酵母としては市販のパン酵母等が、同麹菌

としては市販の醤油用黄麹菌等が、また同担子菌として はカワラタケ(IFO 30340)等が各々好適であ る。このようにして得られた非糖成分濃縮物又はその処 理物は、原料の産地、収穫時期などによって成分に若干 の差異はあるが、いずれも窒素成分や無機物、有機酸を 主成分としている。

【0009】この非糖成分濃縮物あるいはその処理物が 塩化カリウムの呈味改良効果を示す作用機作は定かでな いが、甘蔗又は甜菜由来のアミノ酸、ペプチドなどの窒 素成分やカルシウム、マグネシウム等の無機物、及び有 *10* る。この場合、塩化カリウムの呈味改良以外に、甘蔗あ 機酸類の相乗効果によるものと考えられる。

【0010】また、非糖成分濃縮物を食品製造用酵母、 麹菌及び担子菌等の微生物で処理することは、例えば非 糖成分濃縮物を栄養源として微生物を培養する工程、又 は該濃縮物と微生物菌体を接触させる工程等である。こ れらの処理により、非糖成分濃縮物中の糖分が除去さ れ、処理物の脱色操作が容易になる。また、微生物処理 により窒素成分や核酸成分等、微生物の代謝、自己消化 に由来する成分が非糖成分濃縮物中に共存することとな る場合もあるが、そのような微生物由来の成分は、非糖 20 成分濃縮物が示す塩化カリウムの呈味改良効果を何ら阻 害するものではなく、むしろ相乗的に該効果を高めるこ ともあって好ましいものである。微生物処理の中でも酵 母処理物は精分が大幅に除去されるので、処理物の脱色 操作が容易となり、より好ましい。

【0011】甘蔗あるいは甜菜由来の非糖成分濃縮物を 塩化カリウムの最味改良剤として食品に使用する方法に ついては特に限定されず、そのものと塩化カリウムを別 個に食品に添加してもよく、また、そのものと塩化カリ\* \*ウムを混合して、必要によっては乾燥して後食品に添加 してもよい。

【0012】また、食品に使用するに際しての両者(甘 蔗あるいは甜菜由来の非糖成分濃縮物と塩化カリウム) の添加比率は、食塩の塩化カリウムによる代替率、塩化 カリウムの添加濃度、非糖成分濃縮物の組成、他の食品 原材料などによって異なり一概には決められないが、通 常塩化カリウム100部に対し、乾物換算の重量比で甘 蔗又は甜菜由来の非糖成分濃縮物を1~30部添加す るいは甜菜由来の成分の風味が食品に付与されてもよい 場合は、30部以上の添加率となってもよい。

【0013】本発明の呈味改良剤を添加する対象食品 は、通常塩化カリウムを使用する食品であれば特に限定 されないが、減塩の目的で食塩の塩化カリウムによる代 替率を高めたいにもかかわらず、塩化カリウムのえぐ味 の点で代替率が制限されているような食品は特に好適な 対象である。

[0014]

【実施例】以下、実施例によって本発明をさらに具体的 に説明するが、本発明はこれらに限定されない。実施例 中、%は全て重量による。

【0015】実施例 1

甘蔗糖製造時の糖液精製工程として、2番糖蜜を弱酸性 イオン交換樹脂に通液してクロマト分離を行い、蔗糖分 の多い画分と非糖分の多い画分の2画分に分離した。非 糖分の多い画分の分析値例を表1に示す。

[0016]

麦 1

項	I	pH (5%溶液)	固形分 (%)	灰 (9			分 6)	全室素 (%)	有機酸 (%)
分析化	直例	6.4	39.0	15	. 2	7	.6	1,1	5. 3

【0017】表1の非糖分の多い画分1Kgを分子量分 画能20000の限外濾過膜で処理して分子量の大きい 色素成分を除去し、さらに活性炭10gで脱色後減圧濃 縮して透明な液体 0.5 Kg (間形分 25.5%;以 40 無添加のものはえぐ味が強く感じられた。 下、本液体(1)と称す)を得た。

【0018】次に、麦2の配合で白菜の浅漬けを作った ところ、本液体(1)を添加したものは塩化カリウムの えぐ味が殆ど感じられなかったのに対し、本液体(1)

[0019]

5

表 2 白菜浅漬け配合

6

	配 合 量						
原材料	本液体(1) 配合品	対照					
本液体(1)	0.5 Kg	_					
食塩	2.7 Kg	2.7 Kg					
塩化カリウム	2.7 Kg	2.7 Kg					
本みりん	3.0 UyhW	3.0 471					
飲料乳酸	0, 2 Kg	0.2 Kg					
タンパク質加水分解液	5.0 U7N	5.0 U9hb					
昆布エキス	2.0 Kg	2.0 Kg					
プドウ糖	2.5 Kg	2.5 Kg					
水	79.5 ሀንትル	80.0 UTH					
白菜	50 Kg	50 <b>Kg</b>					

【0020】実施例 2

\*圧濃縮して薄褐色の液体20リットル(以下、本液体

水90リットルに溶解後、脱色樹脂〔「吸着樹脂HS」

原料糖を精製する工程で排出される精製糖蜜10Kgを 20 (2)と称す)を得た。本液体(2)の分析値例を表3 に示す。

北越炭素工業(株)〕10リットルに通液し、さらに減\* 【0021】

表 3

項 目	1	pH (5%溶液)	固形分 (%)	<b>灰</b> (9	分 6)	糖 (9	分 6)	全窒素 (%)	有機酸 (%)
分析值例	ij	6.0	37.2	3	.1	24	. 5	0.20	1.8

【0022】 本液体(2)を種々の濃度で塩化カリウム 30% 果が得られた。 水溶液に添加し(塩化カリウム濃度は2%に統一)、そ [0023]

の呈味をパネラー10名で官能検査したところ表4の結※

表 4

塩化カリウム濃度(%)	えぐ味の強さ*)
2. 0	30
2.0	16
2.0	9
2.0	5
2.0	4
2, 0	4
	2. 0 2. 0 2. 0 2. 0 2. 0

\*) パネラー10名の合計点 3;えぐ味が非常に強い

2;えぐ味が強い

1;えぐ味が弱い

0;えぐ味が殆どない

【0024】実施例 3

し、その際副生した廃液を塩酸で中和し、さらに活性炭 で脱色して、淡黄色の液体(固形分35%)を得た。こ の液体を、食塩濃度9.5%、塩化カリウム濃度4.2 %の醤油様調味液に0.2%添加し、塩化カリウムのえ ぐ味が軽減された低塩調味液を得た。

甜菜糖製造時に砂糖分回収のためにステフェン法を実施 50 【0025】実施例 4

7

甘蔗糖製造時に糖液をイオン交換膜電気透析機で処理し、濃縮液側に、灰分を多量に含有する薄褐色の液体を得た。このものを減圧濃縮して塩化カリウム主体の結晶を析出分離し、窒素分、有機酸に富む残液(固形分37.5%)を得た。このものを塩化カリウムの2%水溶液に0.8%添加して官能評価したところ、無添加のものに比べ、塩化カリウムのえぐ味がよくマスキングされていた。

# 【0026】実施例 5

甘しょ糖製造の最終工程で分離された糖蜜を培地とし 10 て、常法に従ってパン酵母の培養を行った。培養終了 後、酵母菌体を分離した後の液体10キロリットルを分 子量分画能6000の限外濾過膜で処理して高分子成分 を除き、さらに活性炭200キログラムで処理した後、

減圧機縮を行って淡黄色の液体1キロリットル(固形分37.5%)を得た。この活性炭による脱色処理は容易に行うことができた。これにマルトデキストリン100キログラムを溶解し、噴霧乾燥を行って白色の粉末450キログラムを得た。この粉末を塩化カリウムの2%水溶液1リットルに5グラム添加、溶解して官能評価したところ、塩化カリウムのえぐ味が極めてよく軽減されている、という結果が得られた。

### [0027]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明の、 砂糖製造時に得られる非糖成分濃縮物又はその処理物を 含有する呈味改良剤は、塩化カリウムのえぐ味の低減を 可能とした点で、顕著な効果を奏するものである。

フロントページの続き

# (72)発明者 森田 日出男

滋賀県大津市瀬田3丁目4番1号 實酒造 株式会社中央研究所内

esp@cenet --- Bibliographic data

Citation 2

# FLAVOR IMPROVER

No Fauily Also published as:

Publication date: 1994-01-25

 $(\mathcal{A}_{i})^{\mathrm{local}}(\mathbf{z}_{i})^{\mathrm{local}} = (\mathcal{A}_{i})^{\mathrm{local}}(\mathbf{z$ 

Inventor(s):

KAWABE TATSUYA; TAKAKURA YUTAKA; GUNDA MIKI; MORITA HIDEO

圖JP2750400 (B2)

Applicant(s): Classification: TAKARA SHUZO CO

Publication number: JP6014742 (A)

- international:

A23L1/237; A23L1/22; A23L1/237; A23L1/22; (IPC1-7): A23L1/237

Application number: JP19920314114 19921028

Priority number(s): JP19920314114 19921028; JP19920143486 19920508

### Abstract of JP 6014742 (A)

PURPOSE:To obtain a flavor improver for lowering harshness without reducing selfiness of potassium chloride, containing a concentrate of non-saccharide component or its treated substance. CONSTITUTION:For example, a saccharide solution is separated from crude juice of sugarcane [comprising 70-88(w/w)% sucrose, 2-4(w/w)% glucose, 2-4(w/w)% lactose, 1.5-4.5 (w/w)% organic acid salt, 1-3(w/w)% inorganic acid salt, 0.1-0.5(w/w)% carboxylic acid, 0.5-2.0(w/w)% amino acid and 0.5-0.6 (w/w)% protein] during sugar manufacture to give the objective flavor improver containing a concentrate of non-saccharide component with a relatively low saccharide content or its treated material.

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

### Citation 2

Japanese Patent Laid-open No. Hei 6-14742

Laid-open date: January 25, 1994

Application No. Hei 4-314114 Filing date: October 28, 1992

Applicant: TAKARA SHUZO CO., LTD.

Title: Flavor improver

# **Extract**

- Claim 1 (out of two):
- A flavor improver for potassium chloride, characterized by containing a non-sugar component concentrate obtained in the production of sugar, or a treated product thereof.
- [0001]

[Technical field of utilization] The present invention relates to flavor improvers.

Particularly, the present invention relates to flavor improvers that reduce the harsh taste of potassium chloride without reducing salty taste thereof.

• Lines 9-23 of [0008] (i.e., page 2, column 2, lines 32-46 of Citation 2)

However, the present inventors have found that a non-sugar component concentrate originated from ocarina or sugar beet is applicable to foods as flavor improver by subjecting said concentrate to treatments, such as purification, concentration, neutralization and enzyme- and microorganism-treatment, where necessary, because said concentrate contains large amounts of nitrogen component and inorganic and organic acids; and thereby completed the present invention. That is to say, the non-sugar component concentrate suitable as the flavor improver according to the present invention preferably contains large amounts of non-sugar components originated from ocarina or sugar beet, and is a group of components, molasses or the like which was separated from a carbohydrate solution by electrodialysis using an ion exchange membrane or by the ion exchange resin method in the production of sugar. Further, the treated product thereof is obtained by subjecting said concentrate to suitable treatments, such as neutralization, concentration, discoloration, deodorization, enzyme-treatment, microorganism-treatment and drying, alone or in combination, where necessary.

2009 04/17 20:30 FAX 03 3253 5380

• [0018] Then, mild Japanese pickles of Japanese cabbage were made in the composition shown in Table 2. While no harsh taste was felt for the pickles to which the liquid (1) according to the present invention was added, a strong harsh taste was felt for those to which said liquid (1) was not added.

[0019] Table 2: Composition of the mild Japanese pickles of Japanese cabbage

	·					
	Incorporate ratio					
Ingredients	Formulation of	Control				
	liquid (1)					
Liquid (1) of the invention	0.5 Kg	-				
Salt	2.7 Kg	2.7 Kg				
Potassium chloride	2.7 Kg	2.7 Kg				
Sweet cooking rice wine	3.0 Liter	3.0 Liter				
Edible lactic acid	0.2 Kg	0.2 Kģ				
Liquid protein hydrolysate	5.0 Liter	5.0 Liter				
Kelp extract	2.0 Kg	2.0 Kg				
Glucose	2.5 Kg	2.5 Kg				
Water	79.5 Liter	80.0 Liter				
Japanese cabbage	50 Kg	50 Kg				